

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области»

Испытательный Лабораторный центр

Юридический адрес:
173002, Великий Новгород, ул. Германа, д.14
Телефон, факс (8162) 77-31-03
ИНН 5321101472/КПП 532101001
e-mail: novgsen@mail.natm.ru
http:// www.cgevnov.ru

Лицензия на осуществление
медицинской деятельности
№ ФС-53-01-000612 от 17.04.2015 г.



Руководитель (заместитель) ИЛЦ:
Харламов М.В.
Жиляков А.М.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 7317 от 13 апреля 2018 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Чистый исток"
2. Юридический адрес: г. Великий Новгород, ул. Магистральная, д. 1
3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Артезианская питьевая вода первой категории "Воданов"; дата изготовления: 05.04.2018
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "Чистый исток", г. Великий Новгород, ул. Магистральная, д. 1
страна: РОССИЯ
5. Место отбора: Новгородская область, Батецкий район, д. Воронино
6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 05.04.2018 11:20
Ф.И.О., должность: Кондакян С.А.,
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.04.2018 11:05
НД на отбор проб: ГОСТ 32220-2013 "Вода питьевая, расфасованная в емкости. Общие технические условия"
7. Дополнительные сведения: -
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка № вх. 1719 от 10.04.2018
8. НД на продукцию: -
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1116-02 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества."
10. Код образца (пробы): Б.18.7317

11. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУ 2.1.4.1184-03 "Методические указания по внедрению и применению Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.4.1116-02 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества""

12. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы лабораторные ВЛТ-1500-П	241250009	19874-08	8719 от 27.07.2017	26.07.2018
2	Весы лабораторные ВЛТ-510-П	24125063	19874-08	8717 от 27.07.2017	26.07.2018
3	Гиря калибровочная F1, 1000г	Z 23925237	-	1554 от 10.10.2017	09.10.2018
4	Гиря калибровочная F1, 500г	Z 22625591	-	1555 от 10.10.2017	09.10.2018
5	Иономер И-160М	0220	1664-14	11618 от 21.11.2017	20.11.2018

13. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

14. Место осуществления деятельности: 173002, РОССИЯ, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Германа, д. 14

Протокол № 7317 распечатан 13.04.2018

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

15. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 10.04.2018 12:10 внутрилабораторный номер образца (пробы) 7317 - 1060 дата начала испытаний 10.04.2018 12:10 дата выдачи результата 13.04.2018					
1	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие в 1000 мл	МУ 2.1.4.1184-03
2	Глюкозоположительные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие в 300 мл	МУ 2.1.4.1184-03
3	Колифаги	БОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие в 1000 мл	МУ 2.1.4.1184-03
4	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие в 300 мл	МУ 2.1.4.1184-03
5	ОМЧ при температуре 22° С	КОЕ/мл	1	не более 100	МУ 2.1.4.1184-03
6	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/мл	1	не более 20	МУ 2.1.4.1184-03
7	Споры сульфитредуцирующих клубридий	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие в 100 мл	МУ 2.1.4.1184-03
8	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие в 300 мл	МУ 2.1.4.1184-03
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний зав. отделением бак. исследований - врач-бактериолог					Кузина В. В.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Гуц А. Ф., медицинский регистратор

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
(Роспотребнадзор)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Новгородской области»
Орган инспекции**

Аттестат аккредитации № RA.RU.710052 выдан 04 августа 2015г
Юридический адрес: 173002, г. Великий Новгород, ул. Германа, д.14
Тел./факс (8162)77-31-03. E-mail: novgsen@mail.natm.ru, http://www.cgevnov.ru
Реквизиты: ОКПО 01935678, ОГРН 1055300904097 ИНН/КПП 5321101472/532101001

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Новгородской области»
М.В. Харламов



**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 7317**

Заключение составлено 13 апреля 2018 г.

1. Основание для проведения экспертизы: Заявка № вх. 1719 от 10.04.2018
2. Цель экспертизы: соответствие СанПиН 2.1.4.1116-02 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества."
3. Продукция: Артезианская питьевая вода первой категории "Воданов"; дата изготовления: 05.04.2018
4. Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза
5. Производитель продукции: ООО "Чистый исток", г. Великий Новгород, ул. Магистральная, д. 1
6. НД на продукцию:
7. Организация, направившая продукцию на экспертизу (заявитель): ООО "Чистый исток"
г. Великий Новгород, ул. Магистральная, д. 1
8. Образец (пробу) отобрал(а) Кондакчян С.А.,
9. Место, время и дата отбора: Новгородская область, Батецкий район, д. Воронино
05.04.2018 11:20
10. Условия доставки: соответствуют НД
11. НД на отбор: ГОСТ 32220-2013 "Вода питьевая, расфасованная в емкости. Общие технические условия"
12. ИЛЦ, выполнивший испытания: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области»,
173003, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Германа, д.14;

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 7317 от 13 апреля 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 7317 "Артезианская питьевая вода первой категории "Воданов"" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1116-02 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества."

Экспертное заключение составил(а):

Зав. отделением-врач по гигиене питания _____

 Лубнина И. Н.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области»

Испытательный Лабораторный центр

Юридический адрес:
173002, Великий Новгород, ул. Германа, д.14
Телефон, факс (8162) 77-31-03
ИНН 5321101472/КПП 532101001
e-mail: novgsen@mail.natm.ru
http:// www.egevnov.ru

Лицензия на осуществление
медицинской деятельности
№ ФС-53-01-000612 от 17.04.2015 г.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:
Харламов М.В.
Жиликов А.М.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ


№ 7316 от 23 апреля 2018 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Чистый источник"
2. Юридический адрес: г. Великий Новгород, ул. Магистральная, д. 1
3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Артезианская питьевая вода первой категории "Воданов";
дата изготовления: 09.04.2018
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "Чистый источник", г. Великий Новгород, ул.
Магистральная, д. 1
страна: РОССИЯ
5. Место отбора: ООО "Чистый источник", Новгородская область, Батецкий район, д. Воронино
6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 09.04.2018 10:00
Ф.И.О., должность: Кондакян С.А.,
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.04.2018 11:05
НД на отбор проб: ГОСТ 32220-2013 "Вода питьевая, расфасованная в емкости. Общие технические условия"
7. Дополнительные сведения: -
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка № вх. 1719 от 10.04.2018
8. НД на продукцию: -
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1116-02 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости.
Контроль качества."
10. Код образца (пробы): X.18.7316
11. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 31868-2012 (взамен ГОСТ Р 52769-2007) Вода Методы определения цветности
ГОСТ 31954-2012 (взамен ГОСТ Р 52407-2005) Вода питьевая. Методы определения жесткости
ГОСТ 33045-2014 (взамен ГОСТ 4192-82, ГОСТ 18826-73) Вода. Методы определения азотсодержащих веществ
ГОСТ 4011-72 "Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа"
ГОСТ Р 57164-2016 п.5 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности
ПНД Ф 14.1:2.4.213-05 (вне области аккредитации) Количественный химический анализ вод. Методика
выполнения измерений мутности питьевых, природных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину
и по формазину
12. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям
13. Место осуществления деятельности: 173003, РОССИЯ, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул.
Германа, д. 29 А

14. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 10.04.2018 11:35					
внутрилабораторный номер образца (пробы) 7316 - 678					
дата начала испытаний 10.04.2018 13:00 дата выдачи результата 23.04.2018 12:09					
1	Запах при 20° С	балл	0	не более 0	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60° С	балл	0	не более 1	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Привкус	балл	0	не более 0	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Цветность	градус	менее 1	не более 5	ГОСТ 31868-2012 (взамен ГОСТ Р 52769-2007)
5	Мутность (по формазину)	ЕМФ	менее 1	не более 1,0	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний					
Зав. санитарно-гигиенической лабораторией, эксперт в области организации выполнения и управления санитарно-эпидемиологическими и физико-химическими методами испытаний; к.х.н. Макашова Т. Г.					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 10.04.2018 11:35					
внутрилабораторный номер образца (пробы) 7316 - 678					
дата начала испытаний 10.04.2018 13:00 дата выдачи результата 23.04.2018 12:09					
1	Селен (Se, суммарно)	мг/дм3	менее 0,005	не более 0,01	ГОСТ 31870-2012 взамен ГОСТ Р 51309-99
2	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм3	469±42	не более 1000	ПНД Ф 14.1:2.4.114-97
3	Жесткость общая	мг-экв/дм3	0,12±0,05	не более 7	ГОСТ 31954-2012 (взамен ГОСТ Р 52407-2005)
4	Окисляемость перманганатная	мгО2/дм3	0,64±0,13	не более 3	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99
5	Нитриты (по NO2)	мг/дм3	0,0040±0,0020	не более 0,5	ГОСТ 33045-2014 (взамен ГОСТ 4192-82, ГОСТ 18826-73)
6	Нитраты (по NO3-)	мг/дм3	0,120±0,024	не более 20	ГОСТ 33045-2014 (взамен ГОСТ 4192-82, ГОСТ 18826-73)
7	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм3	менее 0,1	не более 0,3	ГОСТ 4011-72
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний					
Зав. санитарно-гигиенической лабораторией, эксперт в области организации выполнения и управления санитарно-эпидемиологическими и физико-химическими методами испытаний; к.х.н. Макашова Т. Г.					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Гуц А. Ф., медицинский регистратор



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
(Роспотребнадзор)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Новгородской области»
Орган инспекции

Аттестат аккредитации № RA.RU.710052 выдан 04 августа 2015г
Юридический адрес: 173002, г. Великий Новгород, ул. Германа, д.14
Тел./факс (8162)77-31-03. E-mail: novgsen@mail.natm.ru, <http://www.cgeenov.ru>
Реквизиты: ОКПО 01935678. ОГРН 1055300904097 ИНН/КПП 532101472/532101001

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Главный врач, ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Новгородской области»
М.В. Харламов
М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 7316

Заключение составлено 23 апреля 2018 г.

1. Основание для проведения экспертизы: Заявка № вх. 1719 от 10.04.2018
2. Цель экспертизы: соответствие СанПиН 2.1.4.1116-02 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества."
3. Продукция: Артезианская питьевая вода первой категории "Воданов"; дата изготовления: 09.04.2018
4. Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза
5. Производитель продукции: ООО "Чистый исток", г. Великий Новгород, ул. Магистральная, д. 1
6. НДС на продукцию:
7. Организация, направившая продукцию на экспертизу (заявитель): ООО "Чистый исток"
г. Великий Новгород, ул. Магистральная, д. 1
8. Образец (пробу) отобрал(а) Кондакчан С.А.,
9. Место, время и дата отбора: ООО "Чистый исток", Новгородская область, Батецкий район, д.
Воронино
09.04.2018 10:00
10. Условия доставки: соответствуют НДС
11. НДС на отбор: ГОСТ 32220-2013 "Вода питьевая, расфасованная в емкости. Общие технические условия"
12. ИЛЦ, выполнивший испытания: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области»,
173003, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Германа, д.14;

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 7316 от 23 апреля 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 7316 "Артезианская питьевая вода первой категории "Воданов"" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1116-02 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества."

Экспертное заключение составил(а):

Зав. отделением-врач по гигиене питания

Лубнина И. Н.