



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области»

Аккредитованный Испытательный Лабораторный центр

Юридический адрес:  
173002, Великий Новгород, ул. Германа, д.14  
Телефон, факс (8162) 77-31-03  
ИНН 5321101472/КПП 532101001  
e-mail: novgsen@mail.natm.ru  
http:// www.cgevnov.ru

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510602  
Дата внесения в реестр сведений  
об аккредитованном лице: 24.09.2015г.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:  
Харламов М.В.  
Жиляков А.М.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 30215 от 14 декабря 2018 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Чистый исток"
2. Юридический адрес: г. Великий Новгород, ул. Магистральная, д. 1
3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Артезианская питьевая вода первой категории "Воданов";  
дата изготовления: 10.12.2018
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "Чистый исток", г. Великий Новгород,  
ул. Магистральная, д. 1  
страна: РОССИЯ
5. Место отбора: ООО "Чистый исток", Батецкий район, д. Воронино
6. Условия отбора, доставки  
Дата и время отбора: 11.12.2018 10:20  
Ф.И.О., должность: Кондакчан С.А.,  
Условия доставки: соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 11.12.2018 11:20  
НД на отбор проб: ГОСТ 32220-2013 "Вода питьевая, расфасованная в емкости. Общие технические условия"
7. Дополнительные сведения:  
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка № 6182 от 11.12.2018
8. НД на продукцию: ТУ 0131-002-73113108-2008
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:  
СанПиН 2.1.4.1116-02 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества."
10. Код образца (пробы): X.18.30215
11. НД на методы исследований, подготовку проб:  
ГОСТ 31868-2012 (взамен ГОСТ Р 52769-2007) Вода Методы определения цветности  
ГОСТ 31954-2012 (взамен ГОСТ Р 52407-2005) Вода питьевая. Методы определения жесткости  
ГОСТ 33045-2014 (взамен ГОСТ 4192-82, ГОСТ 18826-73) Вода. Методы определения азотсодержащих веществ  
ГОСТ 4011-72 "Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа"  
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности
12. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям
13. Место осуществления деятельности: 173003, РОССИЯ, Новгородская область, г. Великий Новгород,  
ул. Германа, д. 29 А

## 14. Результаты испытаний

| №№<br>п/п                                                                                                                                                                                                                                         | Определяемые<br>показатели          | Единицы<br>измерения | Результаты<br>испытаний | Величина<br>допустимого<br>уровня | НД на методы<br>исследований                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b><br>Образец поступил 11.12.2018 11:50<br>внутрилабораторный номер образца (пробы) 30215 - 2730<br>дата начала испытаний 11.12.2018 13:10 дата выдачи результата 14.12.2018 08:47                                   |                                     |                      |                         |                                   |                                                         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                 | Запах при 20° С                     | балл                 | 0                       | не более 0                        | ГОСТ Р 57164-2016                                       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                 | Привкус                             | балл                 | 0                       | не более 0                        | ГОСТ Р 57164-2016                                       |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                 | Цветность                           | градус               | менее 1                 | не более 5                        | ГОСТ 31868-2012 (взамен<br>ГОСТ Р 52769-2007)           |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                 | Мутность ( по формазину )           | ЕМФ                  | менее 1                 | не более 1,0                      | ГОСТ Р 57164-2016                                       |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний<br>Зав. санитарно-гигиенической лабораторией, эксперт в области организации выполнения и управления санитарно-эпидемиологическими и физико-химическими методами испытаний; к.х.н. Макашова Т. Г. |                                     |                      |                         |                                   |                                                         |
| <b>КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b><br>Образец поступил 11.12.2018 11:50<br>внутрилабораторный номер образца (пробы) 30215 - 2730<br>дата начала испытаний 11.12.2018 13:10 дата выдачи результата 14.12.2018 08:47                           |                                     |                      |                         |                                   |                                                         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                 | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3               | 511±46                  | не более 1000                     | ПНД Ф 14.1:2:4.114-97                                   |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                 | Жесткость общая                     | мг-экв/дм3           | 0,24±0,05               | не более 7                        | ГОСТ 31954-2012 (взамен<br>ГОСТ Р 52407-2005)           |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                 | Окисляемость перманганатная         | мгО2/дм3             | менее 0,25              | не более 3                        | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99                                   |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                 | Нитриты (по NO2)                    | мг/дм3               | 0,0050±0,0025           | не более 0,5                      | ГОСТ 33045-2014 (взамен<br>ГОСТ 4192-82, ГОСТ 18826-73) |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                 | Нитраты (по NO3-)                   | мг/дм3               | 0,140±0,028             | не более 20                       | ГОСТ 33045-2014 (взамен<br>ГОСТ 4192-82, ГОСТ 18826-73) |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                 | Железо (Fe, суммарно)               | мг/дм3               | менее 0,1               | не более 0,3                      | ГОСТ 4011-72                                            |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний<br>Зав. санитарно-гигиенической лабораторией, эксперт в области организации выполнения и управления санитарно-эпидемиологическими и физико-химическими методами испытаний; к.х.н. Макашова Т. Г. |                                     |                      |                         |                                   |                                                         |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Павлова М. А., медицинский регистратор

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека  
(Роспотребнадзор)  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Новгородской области»  
Орган инспекции**

Аттестат аккредитации № RA.RU.710052 выдан 04 августа 2015г  
Юридический адрес: 173002, г. Великий Новгород, ул. Германа, д.14  
Тел./факс (8162)77-31-03. E-mail: novgsen@mail.natm.ru, http://www.cgevnov.ru  
Реквизиты: ОКПО 01935678, ОГРН 1055300904097 ИНН/КПП 5321101472/532101001

**УТВЕРЖДАЮ**

Зам. Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Новгородской области»

М.В. Харламов

М.П.

В  
НОВГОРОДСКОЙ  
ОБЛАСТИ

№1

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 30215**

Заключение составлено 14 декабря 2018 г.

1. Основание для проведения экспертизы: Заявка № 6182 от 11.12.2018
2. Цель экспертизы: соответствие СанПиН 2.1.4.1116-02 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества."
3. Продукция: Артезианская питьевая вода первой категории "Воданов"; дата изготовления: 10.12.2018
4. Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза
5. Производитель продукции: ООО "Чистый исток", г. Великий Новгород, ул. Магистральная, д. 1
6. НД на продукцию: ТУ 0131-002-73113108-2008
7. Организация, направившая продукцию на экспертизу (заявитель): ООО "Чистый исток"  
г. Великий Новгород, ул. Магистральная, д. 1
8. Образец (пробу) отобрал(а) Кондакчан С.А.,
9. Место, время и дата отбора: ООО "Чистый исток", Батецкий район, д. Воронино  
11.12.2018 10:20
10. Условия доставки: соответствуют НД
11. НД на отбор: ГОСТ 32220-2013 "Вода питьевая, расфасованная в емкости. Общие технические условия"
12. ИЛЦ, выполнивший испытания: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области»,  
173003, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Германа, д.14;


Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 30215 от 14 декабря 2018 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Данный образец, проба № 30215 "Артезианская питьевая вода первой категории "Воданов"" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1116-02 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества."

Экспертное заключение составил(а):

Зав. отделением-врач по гигиене питания



Лубнина И. Н.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области»

Аккредитованный Испытательный Лабораторный центр

Юридический адрес:  
173002, Великий Новгород, ул. Германа, д.14  
Телефон, факс (8162) 77-31-03  
ИНН 5321101472/КПП 532101001  
e-mail: [novgsen@mail.natm.ru](mailto:novgsen@mail.natm.ru)  
[http:// www.cgevnov.ru](http://www.cgevnov.ru)

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510602  
Дата внесения в реестр сведений  
об аккредитованном лице: 24.09.2015г.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:  
Харламов М.В.  
Жиляков А.М.

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 30214 от 19 декабря 2018 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Чистый исток"
2. Юридический адрес: г. Великий Новгород, ул. Магистральная, д. 1
3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Артезианская питьевая вода первой категории "Воданов";  
дата изготовления: 07.12.2018
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "Чистый исток", г. Великий Новгород,  
ул. Магистральная, д. 1  
страна: РОССИЯ
5. Место отбора: ООО "Чистый исток", Батецкий район, д. Воронино
6. Условия отбора, доставки  
Дата и время отбора: 11.12.2018 10:20  
Ф.И.О., должность: Кондакчан С.А.,  
Условия доставки: соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 11.12.2018 11:20  
НД на отбор проб: ГОСТ 32220-2013 "Вода питьевая, расфасованная в емкости. Общие технические условия"
7. Дополнительные сведения:  
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка № 6182 от 11.12.2018
8. НД на продукцию: ТУ 0131-002-73113108-2008
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:  
СанПиН 2.1.4.1116-02 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества."
10. Код образца (пробы): Б.18.30214

11. НД на методы исследований, подготовку проб:  
МУ 2.1.4.1184-03 "Методические указания по внедрению и применению Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.4.1116-02 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества""

12. Средства измерений, испытательное оборудование:

| № п/п | Наименование,<br>тип        | Заводской номер | Номер в<br>Госреестре | № свидетельства<br>о поверке, протокола об<br>аттестации | Срок<br>действия |
|-------|-----------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|------------------|
| 1     | Весы лабораторные ВЛТ-510-П | 24125063        | 19874-08              | 4804 от 23.04.2018                                       | 22.04.2019       |
| 2     | Гиря калибровочная F1, 500г | Z 22625591      | -                     | 1724 от 07.08.2018                                       | 06.08.2019       |
| 3     | Иономер И-160М              | 0220            | 1664-14               | 12616 от 14.11.2018                                      | 13.11.2019       |

13. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

14. Место осуществления деятельности: 173002, РОССИЯ, Новгородская область, г. Великий Новгород,  
ул. Германа, д. 14

Протокол № 30214 распечатан 19.12.2018

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания  
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

### 15. Результаты испытаний

| №№<br>п/п                                                                                                                                                                                                        | Определяемые<br>показатели                | Единицы<br>измерения | Результаты<br>испытаний                                              | Величина<br>допустимого<br>уровня | НД на методы<br>исследований |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b><br>Образец поступил 11.12.2018 12:20<br>внутрилабораторный номер образца (пробы) 30214 - 1062<br>дата начала испытаний 15.12.2018 08:00 дата выдачи результата 19.12.2018 |                                           |                      |                                                                      |                                   |                              |
| 1                                                                                                                                                                                                                | <i>Pseudomonas aeruginosa</i>             | КОЕ/100 мл           | не обнаружено в 1000 мл                                              | отсутствие в 1000 мл              | МУ 2.1.4.1184-03             |
| 2                                                                                                                                                                                                                | Глюкозоположительные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл           | не обнаружено в 300 мл (при анализе на ГKB обнаружен зарост фильтра) | отсутствие в 300 мл               | МУ 2.1.4.1184-03             |
| 3                                                                                                                                                                                                                | Общие колиформные бактерии                | КОЕ/100 мл           | не обнаружено в 300 мл                                               | отсутствие в 300 мл               | МУ 2.1.4.1184-03             |
| 4                                                                                                                                                                                                                | ОМЧ при температуре 22° С                 | КОЕ/мл               | 18                                                                   | не более 100                      | МУ 2.1.4.1184-03             |
| 5                                                                                                                                                                                                                | ОМЧ при температуре 37° С                 | КОЕ/мл               | 1                                                                    | не более 20                       | МУ 2.1.4.1184-03             |
| 6                                                                                                                                                                                                                | Термотолерантные колиформные бактерии     | КОЕ/100 мл           | не обнаружено в 300 мл                                               | отсутствие в 300 мл               | МУ 2.1.4.1184-03             |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний<br>зав. отделением бак. исследований - врач-бактериолог                                                                                                         |                                           |                      |                                                                      |                                   | Кузина В. В.                 |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Павлова М. А., медицинский регистратор

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека  
(Роспотребнадзор)  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Новгородской области»  
Орган инспекции**

Аттестат аккредитации № RA.RU.710052 выдан 04 августа 2015г  
Юридический адрес: 173002, г. Великий Новгород, ул. Германа, д. 14  
Тел./факс (8162)77-31-03. E-mail: novgsen@mail.natm.ru, http://www.cgevnov.ru  
Реквизиты: ОКПО 01935678, ОГРН 1055300904097 ИНН/КПП 5321101472/532101001

**УТВЕРЖДАЮ**  
Зам. Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Новгородской области»  
М.В. Харламов  
М.П. 

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 30214**

Заключение составлено 19 декабря 2018 г.

1. Основание для проведения экспертизы: Заявка № 6182 от 11.12.2018
2. Цель экспертизы: соответствие СанПиН 2.1.4.1116-02 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества."
3. Продукция: Артезианская питьевая вода первой категории "Воданов"; дата изготовления: 07.12.2018
4. Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза
5. Производитель продукции: ООО "Чистый исток", г. Великий Новгород, ул. Магистральная, д. 1
6. НД на продукцию: ТУ 0131-002-73113108-2008
7. Организация, направившая продукцию на экспертизу (заявитель): ООО "Чистый исток"  
г. Великий Новгород, ул. Магистральная, д. 1
8. Образец (пробу) отобрал(а) Кондакчян С.А.,
9. Место, время и дата отбора: ООО "Чистый исток", Батецкий район, д. Воронино  
11.12.2018 10:20
10. Условия доставки: соответствуют НД
11. НД на отбор: ГОСТ 32220-2013 "Вода питьевая, расфасованная в емкости. Общие технические условия"
12. ИЛЦ, выполнивший испытания: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области»,  
173003, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Германа, д.14;

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 30214 от 19 декабря 2018 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Данный образец, проба № 30214 "Артезианская питьевая вода первой категории "Воданов"" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1116-02 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества."

Экспертное заключение составил(а):

Зав. отделением-врач по гигиене питания \_\_\_\_\_

Лубнина И. Н.