



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области»

Аккредитованный Испытательный Лабораторный центр

Юридический адрес:
173002, Великий Новгород, ул. Германа, д.14
Телефон, факс (8162) 77-31-03
ИНН 5321101472/КПП 532101001
e-mail: info@cgevnov.ru
http:// www.cgevnov.ru

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510602
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице: 24.09.2015г.



Руководитель (заместитель) ИЛЦ:
Харламов М.В.
Жиляков А.М.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 29668 от 9 декабря 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Чистый источник"
2. Юридический адрес: г. Великий Новгород, ул. Магистральная, д. 1
3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Артезианская питьевая вода первой категории "Воданов"; дата изготовления: 30.10.2019
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "Чистый источник"
г. Великий Новгород, ул. Магистральная, д. 1
страна: РОССИЯ
5. Место отбора: ООО "Чистый источник", Батецкий район, д. Воронино
6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 30.10.2019 10:50
Ф.И.О., должность: Кондакян С.А.,
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.12.2019 11:20
НД на отбор проб: ГОСТ 32220-2013 "Вода питьевая, расфасованная в емкости. Общие технические условия"
7. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка № 53-20/6057-2019 от 04.12.2019
8. НД на продукцию: ТУ 0131-002-73113108-2008
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1116-02 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества."
10. Код образца (пробы): Б.19.29668

11. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУ 2.1.4.1184-03 "Методические указания по внедрению и применению Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.4.1116-02 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества""

12. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы лабораторные ВЛТ-510-П	24125063	19874-08	0086906 от 13.05.2019	12.05.2020
2	Гиря калибровочная F1, 500г	Z 22625591	-	19-25459 от 26.08.2019	25.08.2020
3	Иономер лабораторный И-160МП	0220	16664-14	0221582 от 05.11.2019	04.11.2020

13. Условия проведения испытаний: соответствуют

14. Место осуществления деятельности: 173002, РОССИЯ, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Германа, д. 14

15. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 04.12.2019 11:50 внутрилабораторный номер образца (пробы) 29668 - 866 дата начала испытаний 04.12.2019 11:50 дата выдачи результата 09.12.2019					
1	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	КОЕ/100 мл	не обнаружено в 1000 мл	отсутствие в 1000 мл	МУ 2.1.4.1184-03
2	Глюкозоположительные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено в 300 мл	отсутствие в 300 мл	МУ 2.1.4.1184-03
3	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено в 300 мл	отсутствие в 300 мл	МУ 2.1.4.1184-03
4	ОМЧ при температуре 22° С	КОЕ/мл	1	не более 100	МУ 2.1.4.1184-03
5	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/мл	0	не более 20	МУ 2.1.4.1184-03
6	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено в 300 мл	отсутствие в 300 мл	МУ 2.1.4.1184-03
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний зав. отделением бак. исследований					Рябокова В. Н.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Бухвалова Л. В., медицинский регистратор



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
(Роспотребнадзор)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Новгородской области»
Орган инспекции**

Аттестат аккредитации № RA.RU.710052 выдан 04 августа 2015г
Юридический адрес: 173002, г. Великий Новгород, ул. Германа, д.14
Тел./факс (8162)77-31-03. E-mail: info@cgevnov.ru, http://www.cgevnov.ru
Реквизиты: ОКПО 01935678, ОГРН 1055300904097 ИНН/КПП 5321101472/532101001

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Новгородской области»
М.В. Харламов
М.П.



**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 29668**

Заключение составлено 9 декабря 2019 г.

1. Основание для проведения экспертизы: Заявка № 53-20/6057-2019 от 04.12.2019
2. Цель экспертизы: соответствие СанПиН 2.1.4.1116-02 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества."
3. Продукция: Артезианская питьевая вода первой категории "Воданов"; дата изготовления: 30.10.2019
4. Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза
5. Производитель продукции: ООО "Чистый исток"
г. Великий Новгород, ул. Магистральная, д. 1
6. НД на продукцию: ТУ 0131-002-73113108-2008
7. Организация, направившая продукцию на экспертизу (заявитель): ООО "Чистый исток"
г. Великий Новгород, ул. Магистральная, д. 1
8. Образец (пробу) отобрал(а) Кондакчян С.А.,
9. Место, время и дата отбора: ООО "Чистый исток", Батецкий район, д. Воронино
30.10.2019 10:50
10. Условия доставки: соответствуют НД
11. НД на отбор: ГОСТ 32220-2013 "Вода питьевая, расфасованная в емкости. Общие технические условия"
12. ИЛЦ, выполнивший испытания: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области»,
173003, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Германа, д.14;

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 29668 от 9 декабря 2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 29668 "Артезианская питьевая вода первой категории "Воданов"" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1116-02 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества."

Экспертное заключение составил(а):

И. о. зав. отделением-врач по общей гигиене



Алексеева Е. С.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области»

Аккредитованный Испытательный Лабораторный центр

Юридический адрес:
173002, Великий Новгород, ул. Германа, д.14
Телефон, факс (8162) 77-31-03
ИНН 5321101472/КПП 532101001
e-mail: info@cgevnov.ru
[http:// www.cgevnov.ru](http://www.cgevnov.ru)

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510602
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице: 24.09.2015г.



Руководитель (заместитель) ИЛЦ:
Харламов М.В.
Жиляков А.М.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 29670 от 13 декабря 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Чистый исток"
2. Юридический адрес: г. Великий Новгород, ул. Магистральная, д. 1
3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Артезианская питьевая вода первой категории "Воданов";
дата изготовления: 03.12.2019
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "Чистый исток"
г. Великий Новгород, ул. Магистральная, д. 1
страна: РОССИЯ
5. Место отбора: ООО "Чистый исток", Батецкий район, д. Воронино
6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 03.12.2019 10:15
Ф.И.О., должность: Кондакчян С.А.,
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.12.2019 11:20
НД на отбор проб: ГОСТ 32220-2013 "Вода питьевая, расфасованная в емкости. Общие технические условия"
7. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка № 53-20/6057-2019 от 04.12.2019
8. НД на продукцию: ТУ 0131-002-73113108-2008
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1116-02 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества."
10. Код образца (пробы): X.19.29670

11. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 31868-2012 (взамен ГОСТ Р 52769-2007) Вода Методы определения цветности
ГОСТ 31870-2012 "Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектроскопии."
ГОСТ 31954-2012 (взамен ГОСТ Р 52407-2005) Вода питьевая. Методы определения жесткости
ГОСТ 33045-2014 "Вода. Методы определения азотсодержащих веществ."
ГОСТ 33045-2014 (взамен ГОСТ 4192-82, ГОСТ 18826-73) Вода. Методы определения азотсодержащих веществ
ГОСТ 4011-72 "Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа"
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

12. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
-------	----------------------	-----------------	-----------------------	--	------------------

1	Спектрометр эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой ICPE-9000	B41844700350C Z	34906-07	0089084 от 03.05.2019	02.05.2020
2	Спектрофотометр UV-1280	A12065502832	61373-15	0221584 от 05.11.2019	04.11.2020
3	Спектрофотометр UV-1800	A11454633261C S	19387-08	0088839 от 17.04.2019	16.04.2020

13. Условия проведения испытаний: соответствуют

14. Место осуществления деятельности: 173003, РОССИЯ, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Германа, д. 29 А

15. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 04.12.2019 11:50 внутрилабораторный номер образца (пробы) 29670 - 2877 дата начала испытаний 04.12.2019 12:45 дата выдачи результата 13.12.2019 11:52					
1	Запах при 20° С	балл	0	не более 0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	не более 0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	менее 1	не более 5	ГОСТ 31868-2012 (взамен ГОСТ Р 52769-2007)
4	Мутность (по формазину)	ЕМФ	менее 1	не более 1,0	ГОСТ Р 57164-2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний Зав. санитарно-гигиенической лабораторией, эксперт в области организации выполнения и управления санитарно-эпидемиологическими и физико-химическими методами испытаний; к.х.н. Макашова Т. Г.					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 04.12.2019 11:50 внутрилабораторный номер образца (пробы) 29670 - 2877 дата начала испытаний 04.12.2019 12:45 дата выдачи результата 13.12.2019 11:52					
1	Селен (Se, суммарно)	мг/дм ³	менее 0,005	не более 0,01	ГОСТ 31870-2012
2	Серебро	мг/дм ³	0,013±0,003	не более 0,025	ГОСТ 31870-2012
3	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	533±48	не более 1000	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
4	Жесткость общая	мг-экв/дм ³	0,25±0,05	не более 7	ГОСТ 31954-2012 (взамен ГОСТ Р 52407-2005)
5	Окисляемость перманганатная	мгО ₂ /дм ³	менее 0,25	не более 3	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
6	Нитриты (по NO ₂)	мг/дм ³	0,0040±0,0020	не более 0,5	ГОСТ 33045-2014
7	Нитраты (по NO ₃ -)	мг/дм ³	0,34±0,07	не более 20	ГОСТ 33045-2014 (взамен ГОСТ 4192-82, ГОСТ 18826-73)
8	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	менее 0,1	не более 0,3	ГОСТ 4011-72
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний Зав. санитарно-гигиенической лабораторией, эксперт в области организации выполнения и управления санитарно-эпидемиологическими и физико-химическими методами испытаний; к.х.н. Макашова Т. Г.					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Бухвалова Л. В., медицинский регистратор

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
(Роспотребнадзор)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Новгородской области»
Орган инспекции**

Аттестат аккредитации № RA.RU.710052 выдан 04 августа 2015г
Юридический адрес: 173002, г. Великий Новгород, ул. Германа, д.14
Тел./факс (8162)77-31-03. E-mail: info@egevnov.ru, http://www.egevnov.ru
Реквизиты: ОКПО 01935678, ОГРН 1055300904097 ИНН/КПП 5321101472/532101001



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Новгородской области»

М.В. Харламов

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 29670**

Заключение составлено 13 декабря 2019 г.

1. Основание для проведения экспертизы: Заявка № 53-20/6057-2019 от 04.12.2019
2. Цель экспертизы: соответствие СанПиН 2.1.4.1116-02 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества."
3. Продукция: Артезианская питьевая вода первой категории "Воданов"; дата изготовления: 03.12.2019
4. Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза
5. Производитель продукции: ООО "Чистый исток"
г. Великий Новгород, ул. Магистральная, д. 1
6. НД на продукцию: ТУ 0131-002-73113108-2008
7. Организация, направившая продукцию на экспертизу (заявитель): ООО "Чистый исток"
г. Великий Новгород, ул. Магистральная, д. 1
8. Образец (пробу) отобрал(а) Кондакчян С.А.,
9. Место, время и дата отбора: ООО "Чистый исток", Батецкий район, д. Воронино
03.12.2019 10:15
10. Условия доставки: соответствуют НД
11. НД на отбор: ГОСТ 32220-2013 "Вода питьевая, расфасованная в емкости. Общие технические условия"
12. ИЛЦ, выполнивший испытания: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области», 173003, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Германа, д.14;

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 29670 от 13 декабря 2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 29670 "Артезианская питьевая вода первой категории "Воданов"" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1116-02 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества."

Экспертное заключение составил(а):

И. о. зав. отделением-врач по общей гигиене _____

Алексеева Е. С.