

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области"

Юридический адрес: 173002, Новгородская обл, Великий Новгород г, Германа ул, дом 14, тел.: 8 (8162) 97 11 00

e-mail: info@cgevnov.ru

ОГРН 1055300904097 ИНН 5321101472

Адреса мест осуществления деятельности: 173015, Новгородская обл, Великий Новгород г, Радистов ул, дом 13, тел.: 8(8162)738987, e-mail: ooi_fbuz ooi_fbuz; 175200, Новгородская обл, Старорусский р-н, Старая Русса г, Кириллова ул, дом 6а, тел.: 8(81652)57407, e-mail: gl_rus@cgevnov.ru; 175400, Новгородская обл, Валдайский р-н, Валдай г, Луначарского ул, дом 24а, тел.: 8(81666)24115, e-mail: gl_val@cgevnov.ru; 174400, Новгородская обл, Боровичский р-н, Боровичи г, Коммунарная ул, дом 4, тел.: 8(81664)41423, e-mail: san_bor@cgevnov.ru; 174400, Новгородская обл, Боровичский р-н, Боровичи г, Дзержинского ул, дом 2, тел.: 8(81664)23957, e-mail: bak_bor@cgevnov.ru; 174260, Новгородская обл, Маловишерский р-н, Малая Вишера г, 50 лет Октября ул, дом 13, тел.: 8(81660)36571, e-mail: gl_mv@cgevnov.ru; 173003, Новгородская обл, Великий Новгород г, Германа ул, дом 29а, тел.: 8(8162)773549, e-mail: sangig_fbuz@cgevnov.ru; 173002, Новгородская обл, Великий Новгород г, Германа ул, дом 14, тел.: 8(8162)971044, e-mail: mik_fbuz@cgevnov.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510602

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, заведующий отделом
управления качеством



А.Н. Божко

19.11.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 53-01/21924-24 от 19.11.2024

- Заказчик:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТЫЙ ИСТОК" (ИНН 5321098244 ОГРН 1045300275767)
- Юридический адрес:** Новгородская обл, г Великий Новгород, проезд Энергетиков, д. 4, к. 2, помещ. 2Н
Фактический адрес: Новгородская обл, г Великий Новгород, проезд Энергетиков, д. 4, к. 2, помещ. 2Н
- Наименование образца испытаний, описание:** Вода питьевая природная "Воданов"
дата изготовления: 10.10.2024;
НД на продукцию: ТУ 0131-002-73113108-2008
- Изготовитель:** ООО "ЧИСТЫЙ ИСТОК"
Юридический адрес: Новгородская обл, г Великий Новгород, проезд Энергетиков, д. 4, к. 2, помещ. 2Н
Фактический адрес: Новгородская обл, г Великий Новгород, проезд Энергетиков, д. 4, к. 2, помещ. 2Н
Страна: Российская Федерация
- Место отбора:** Производственный цех, Новгородская обл, р-н Батецкий, д Воронино, д. 2а
- Информация об отборе:**
Дата и время отбора: 10.10.2024 09:30
Ф.И.О., должность: Кондакчан С.А., зам. ген. директора ООО "ЧИСТЫЙ ИСТОК"
Условия доставки: Соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.10.2024 09:55
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 32220-2013 Вода питьевая, расфасованная в емкости. Общие технические условия (Переиздание)
- Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Заявка № 3-20/6047-2024 от 10 октября 2024 г.

Протокол испытаний № 53-01/21924-24 от 19.11.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

8. Дополнительные сведения:

Тел. 89116012945

Акт отбора проб (образцов) к заявке 53-20/6047-2024

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ТР ЕАЭС 044/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду" (с изменениями на 5 октября 2021 года)

10. Код образца (пробы): 53-01/21924-С.А-24

11. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;

ГОСТ 23268.12-78 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Метод определения перманганатной окисляемости;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 31870-2012 Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектроскопии.;

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Метод определения жесткости.;

ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;

ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Баня водяная, LOIP LB-160	3827
2	Весы электронные, АВ	WB0500032
3	Гиря калибровочная, 100г	10
4	Спектрометр эмиссионный с индуктивно связанной плазмой, ICPE- 9000	B41844700350CZ
5	Спектрофотометр, UV	A11454633261CS
6	Спектрофотометр, UV	A12065502832
7	Термометры электронные, ЛТИ	311215
8	Электропечь лабораторная низкотемпературная, SNOL 58/350	09000

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 173003, Новгородская обл, Великий Новгород г, Германа ул, дом 29а
Отделение физико-химических методов исследования санитарно-гигиенической лаборатории

Образец поступил 10.10.2024 15:00

дата начала испытаний 21.10.2024 15:05, дата окончания испытаний 21.10.2024 15:06

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Натрий	мг/дм ³	96±10	Не более 200	ГОСТ 31870-2012 п.5

Место осуществления деятельности: 173003, Новгородская обл, Великий Новгород г, Германа ул, дом 29а
Отделение коммунальной гигиены и атмосферного воздуха санитарно-гигиенической лаборатории

Образец поступил 10.10.2024 13:30

дата начала испытаний 10.10.2024 13:30, дата окончания испытаний 19.11.2024 11:14

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20° С	балл	0	Не более 0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	балл	0	Не более 1	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	Не более 0	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Барий	мг/дм ³	0,00110±0,00029	Не более 0,7	ГОСТ 31870-2012 п.5
5	Бор	мг/дм ³	0,17±0,04	Не более 1	ГОСТ 31870-2012 п.5
6	Железо общее/Железо	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
7	Жесткость	мг-экв/дм ³	0,45±0,07	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 метод

стр. 2 из 3

Протокол испытаний № 53-01/21924-24 от 19.11.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

					А
8	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 1	ГОСТ Р 57164-2016
9	Нитраты	мг/дм ³	0,18±0,04	Не более 20	ГОСТ 33045-2014 метод Д
10	Нитриты	мг/дм ³	0,007±0,004	Не более 0,5	ГОСТ 33045-2014 метод Б
11	Сухой остаток	мг/дм ³	330,0±7,1	В пределах 50-1000	ГОСТ 18164-72
12	Перманганатная окисляемость	мгО ₂ /дм ³	Менее 0,8	Не более 3	ГОСТ 23268.12-78
13	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 5 (градус)	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Конец протокола испытаний № 53-01/21924-24 от 19.11.2024

8. Дополнительные сведения:

Тел. 89116012945

Акт отбора проб (образцов) к заявке 53-20/6047-2024

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ТР ЕАЭС 044/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду" (с изменениями на 5 октября 2021 года)

10. Код образца (пробы): 53-01/21924-С.А-24

11. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;

ГОСТ 23268.12-78 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Метод определения перманганатной окисляемости;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 31870-2012 Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектроскопии.;

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Метод определения жесткости.;

ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;

ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Баня водяная, LOIP LB-160	3827
2	Весы электронные, АВ	WB0500032
3	Гиря калибровочная, 100г	10
4	Спектрометр эмиссионный с индуктивно связанной плазмой, ICPE- 9000	B41844700350CZ
5	Спектрофотометр, UV	A11454633261CS
6	Спектрофотометр, UV	A12065502832
7	Термометры электронные, ЛТИ	311215
8	Электропечь лабораторная низкотемпературная, SNOL 58/350	09000

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 173003, Новгородская обл, Великий Новгород г, Германа ул, дом 29а
Отделение физико-химических методов исследования санитарно-гигиенической лаборатории
Образец поступил 10.10.2024 15:00
дата начала испытаний 21.10.2024 15:05, дата окончания испытаний 21.10.2024 15:06

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Натрий	мг/дм ³	96±10	Не более 200	ГОСТ 31870-2012 п.5

Место осуществления деятельности: 173003, Новгородская обл, Великий Новгород г, Германа ул, дом 29а
Отделение коммунальной гигиены и атмосферного воздуха санитарно-гигиенической лаборатории
Образец поступил 10.10.2024 13:30
дата начала испытаний 10.10.2024 13:30, дата окончания испытаний 19.11.2024 11:14

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20° С	балл	0	Не более 0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	балл	0	Не более 1	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	Не более 0	ГОСТ Р 57164-2016

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Барий	мг/дм ³	0,00110±0,00029	Не более 0,7	ГОСТ 31870-2012 п.5
5	Бор	мг/дм ³	0,17±0,04	Не более 1	ГОСТ 31870-2012 п.5
6	Железо общее/Железо	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
7	Жесткость	мг-экв/дм ³	0,45±0,07	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 метод

Протокол испытаний № 53-01/21924-24 от 19.11.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека**

(Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и

эпидемиологии в Новгородской области»

Орган инспекции

Германа ул., д. 14, г. Великий Новгород, 173002

Тел./факс (8162)77-31-03. E-mail: info@cgevnov.ru <http://www.cgevnov.ru>
ОКПО 01935678, ОГРН 1055300904097, ИНН/КПП 5321101472/532101001

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель) ОИ

М. В. Харламов

И. В. Ермаков

21.11.2024 г.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 53-01/21924-24

Санитарно - эпидемиологическая экспертиза
результатов лабораторных испытаний
по протоколу № 53-01/21924-24 от 19.11.2024

По результатам проведенных испытаний образец «Вода питьевая природная «Воданов» соответствует требованиям ТР ЕАЭС 044/2017 «Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» (с изменениями на 5 октября 2021 года)».

Врач по общей гигиене

Шутова О. Е.

Технический директор

Платонова Е. Н.