

Юридический адрес:  
173002, Великий Новгород, ул. Германа, д.14  
Телефон, факс (8162) 77-31-03  
ИНН 5321101472/КПП 532101001  
e-mail: [info@cgevnov.ru](mailto:info@cgevnov.ru)  
[http:// www.cgevnov.ru](http://www.cgevnov.ru)

Номер записи в РАЛ № РОСС RU.0001.510602  
Дата внесения в реестр сведений  
об аккредитованном лице: 24.09.2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Божко А.Н.

Сембратович П.П., Макашова Т.Г.

«10» 03

2022

ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ  
№ 2673 от 10 марта 2022 г.



1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Чистый исток" (ИНН 5321098244 ОГРН 1045300275767)

2. Юридический адрес: 173008, г. Великий Новгород, ул. Магистральная, д. 1  
Фактический адрес: 173008, г. Великий Новгород, ул. Магистральная, д. 1

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Вода питьевая природная "Воданов"

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "Чистый исток"  
173008, г. Великий Новгород, ул. Магистральная, д. 1  
страна: РОССИЯ

5. Место отбора: Новгородская область, Батецкий район, д. Воронино, скважина № 719

6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 07.02.2022 09:15

Ф.И.О., должность: Кондакян С.А., ООО "Чистый исток"

Информация об образце, место отбора, условия отбора, условия доставки, НД на отбор, предоставлены заказчиком. Акт отбора от 08.02.2022.

При отборе присутствовал(и): -

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.02.2022 11:20

НД на отбор проб: ГОСТ 32220-2013 "Вода питьевая, расфасованная в емкости. Общие технические условия"

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка № 53-20/965-2022 от 08.02.2022

8. НД на продукцию: ТУ 0131-002-73113108-2008

9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

ТР ЕАЭС 044/2017 "Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду""

10. Код образца (пробы): Х.22.2673

Протокол № 2673 распечатан 10.03.2022

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания/к предоставленным заказчиком образцам

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

**11. НД на методы исследований, подготовку проб:**

ГОСТ 18164-72 "Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка."

ГОСТ 23268.12-78 "Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Метод определения перманганатной окисляемости"

ГОСТ 31868-2012 (метод Б) Вода. Методы определения цветности

ГОСТ 31870-2012 п.5 Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектроскопии

ГОСТ 31954-2012 (метод А) Вода питьевая. Методы определения жесткости

ГОСТ 33045-2014 (метод Б) Вода. Методы определения азотсодержащих веществ

ГОСТ 33045-2014 (метод Д) Вода. Методы определения азотсодержащих веществ

ГОСТ Р 57164-2016 п. 6 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

ГОСТ Р 57164-2016 п.5 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

**12. Средства измерений, испытательное оборудование:**

| № п/п | Наименование, тип                                                | Заводской номер    | Номер в Госреестре | № свидетельства о поверке, протокола об аттестации | Срок действия |
|-------|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| 1     | Баня водяная LOIP LB-160                                         | 3827               | -                  | 259 от 27.04.2020                                  | 26.04.2022    |
| 2     | Спектрометр эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой ICPE-9000 | B41844700350C<br>Z | 34906-07           | С-СП/15-04-2021/60437005 от 15.04.2021             | 14.04.2022    |
| 3     | Спектрофотометр UV-1280                                          | A12065502832       | 61373-15           | С-СП/06-10-2021/100855029 от 06.10.2021            | 05.10.2022    |
| 4     | Спектрофотометр UV-1800                                          | A11454633261C<br>S | 19387-08           | С-СП/15-04-2021/60436987 от 15.04.2021             | 14.04.2022    |
| 5     | Термометр лабораторный электронный ЛТ-300                        | 303901             | 45379-10           | С-СП/24-11-2021/112074778 от 24.11.2021            | 23.11.2022    |

**13. Условия проведения испытаний:** соответствуют требованиям установленных нормативных документов на проведение испытаний, исследований, измерений.

**14. Наименование структурного подразделения, фактический адрес места осуществления деятельности:** РОССИЯ, 173003, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Германа, д. 29 А, санитарно-гигиеническая лаборатория.

## 15. Результаты испытаний

| №№<br>п/п                                                                                                                                                                                                                                         | Определяемые<br>показатели | Результаты испытаний | НД на методы<br>исследований |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b><br>Образец поступил 08.02.2022 11:50<br>внутрилабораторный номер образца (пробы) 2673 - 177<br>дата начала испытаний 08.02.2022 11:50 дата выдачи результата 09.03.2022 10:54                                     |                            |                      |                              |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                 | Запах при 20° С            | 0                    | ГОСТ Р 57164-2016 п.5        |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                 | Запах при 60° С            | 0                    | ГОСТ Р 57164-2016 п.5        |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                 | Мутность ( по формазину )  | менее 1              | ГОСТ Р 57164-2016 п. 6       |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                 | Привкус                    | 0                    | ГОСТ Р 57164-2016 п.5        |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                 | Цветность                  | менее 1              | ГОСТ 31868-2012 (метод Б)    |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний<br>Зав. санитарно-гигиенической лабораторией, эксперт в области организации выполнения и управления санитарно-эпидемиологическими и физико-химическими методами испытаний; к.х.н. Макашова Т. Г. |                            |                      |                              |

| №№<br>п/п                                                                                                                                                                                                                                         | Определяемые<br>показатели     | Единицы<br>измерения | Результаты<br>испытаний | Величина<br>допустимого<br>уровня | НД на методы<br>исследований |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b><br>Образец поступил 08.02.2022 11:50<br>внутрилабораторный номер образца (пробы) 2673 - 177<br>дата начала испытаний 08.02.2022 11:50 дата выдачи результата 09.03.2022 10:54                         |                                |                      |                         |                                   |                              |
| Токсичные элементы :                                                                                                                                                                                                                              |                                |                      |                         |                                   |                              |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                 | Железо (Fe, суммарно)          | мг/дм3               | менее 0,05              | не более 0,3                      | ГОСТ 31870-2012 п.5          |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                 | Нитраты (по NO3-)              | мг/дм3               | 0,20±0,04               | не более 20                       | ГОСТ 33045-2014 (метод Д)    |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                 | Нитриты (по NO2)               | мг/дм3               | 0,0048±0,0024           | не более 0,5                      | ГОСТ 33045-2014 (метод Б)    |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                 | Барий (Ba 2+ )                 | мг/дм3               | 0,0081±0,0021           | не более 0,7                      | ГОСТ 31870-2012 п.5          |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                 | Бор                            | мг/дм3               | 0,17±0,04               | не более 1,0                      | ГОСТ 31870-2012 п.5          |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                 | Жесткость общая                | мг-экв/дм3           | 0,55                    | не более 7                        | ГОСТ 31954-2012 (метод А)    |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                 | Натрий                         | мг/дм3               | 81±8                    | не более 200                      | ГОСТ 31870-2012 п.5          |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                 | Окисляемость<br>перманганатная | мгО2/дм3             | менее 0,8               | не более 3                        | ГОСТ 23268.12-78             |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                 | Серебро                        | мг/дм3               | 0,019±0,005             | не более 0,025                    | ГОСТ 31870-2012 п.5          |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                | Сухой остаток                  | мг/дм3               | 159,4±7,1               | 50 - 1000                         | ГОСТ 18164-72                |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний<br>Зав. санитарно-гигиенической лабораторией, эксперт в области организации выполнения и управления санитарно-эпидемиологическими и физико-химическими методами испытаний; к.х.н. Макашова Т. Г. |                                |                      |                         |                                   |                              |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Бухвалова Л. В., медицинский регистратор

Испытательный лабораторный центр не несет ответственности за информацию о предоставленном заказчиком образце. Предоставленная информация об образце может влиять на достоверность результатов.

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека  
(Роспотребнадзор)**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Новгородской области»**

**Орган инспекции**

Аттестат аккредитации № RA.RU.710052 выдан 04 августа 2015г  
Юридический адрес: 173002, г. Великий Новгород, ул. Германа, д.14  
Тел./факс (8162)77-31-03. E-mail: info@cgevnov.ru, http://www.cgevnov.ru  
Реквизиты: ОКПО 01935678, ОГРН 1055300904097 ИНН/КПП 5321101472/532101001

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель (заместитель) ОИ

Харламов М.В.

Ермаков И.В.

«10» 03 2022



**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2673**

Заключение составлено 10 марта 2022 г.

**1. Основание для проведения экспертизы:** Заявка № 53-20/965-2022 от 08.02.2022

**2. Цель экспертизы:** соответствие ТР ЕАЭС 044/2017 "Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду""

**3. Продукция:** Вода питьевая природная "Воданов"

**4. Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза**

**5. Производитель продукции:** ООО "Чистый источник"  
173008, г. Великий Новгород, ул. Магистральная, д. 1

**6. НД на продукцию:** ТУ 0131-002-73113108-2008

**7. Организация, направившая продукцию на экспертизу (заявитель):** ООО "Чистый источник" (ИНН 5321098244 ОГРН 1045300275767)  
173008, г. Великий Новгород, ул. Магистральная, д. 1

**8. Образец (пробу) отобрал(а)** Кондакчян С.А., ООО "Чистый источник"  
Информация об образце, место отбора, условия отбора, условия доставки, НД на отбор, предоставлены заказчиком.

**9. Место, время и дата отбора:** Новгородская область, Батецкий район, д. Воронино, скважина № 719  
07.02.2022 09:15

**10. Условия доставки:** соответствуют НД

**11. НД на отбор:** ГОСТ 32220-2013 "Вода питьевая, расфасованная в емкости. Общие технические условия"

**12. ИЛЦ, выполнивший испытания:** ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области», 173003, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Германа, д.14;

**Рассмотренные материалы:** Протокол лабораторных испытаний № 2673 от 10 марта 2022 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Данный образец, проба № 2673 "Вода питьевая природная "Воданов"" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям ТР ЕАЭС 044/2017 "Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду""

Экспертное заключение составил(а):

И. о. зав. отделением гигиены питания



Алексеева Е. С.