

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области»)


Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области"

Юридический адрес: 173002, Новгородская обл, Великий Новгород г, Германа ул, дом 14, тел.: 8 (8162) 97 11 00
e-mail: info@cgevnov.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 175200, Новгородская обл, Старорусский р-н, Старая Русса г, Кириллова ул, дом 6а, тел.: 8(81652)57407, e-mail: gl_rus@cgevnov.ru; 173015, Новгородская обл, Великий Новгород г, Радистов ул, дом 13, тел.: 8(8162)738987, e-mail: ooi_fbuz ooi_fbuz; 175400, Новгородская обл, Валдайский р-н, Валдай г, Луначарского ул, дом 24а, тел.: 8(81666)24115, e-mail: gl_val@cgevnov.ru; 174400, Новгородская обл, Боровичский р-н, Боровичи г, Коммунарная ул, дом 4, тел.: 8(81664)41423, e-mail: san_bor@cgevnov.ru; 174400, Новгородская обл, Боровичский р-н, Боровичи г, Дзержинского ул, дом 2, тел.: 8(81664)23957, e-mail: bak_bor@cgevnov.ru; 174260, Новгородская обл, Маловишерский р-н, Малая Вишера г, 50 лет Октября ул, дом 13, тел.: 8(81660)36571, e-mail: gl_mv@cgevnov.ru; 173003, Новгородская обл, Великий Новгород г, Германа ул, дом 29а, тел.: 8(8162)773549, e-mail: sangig_fbuz@cgevnov.ru; 173002, Новгородская обл, Великий Новгород г, Германа ул, дом 14, тел.: 8(8162)971044, e-mail: mik_fbuz@cgevnov.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510602

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ, заведующий отделом
управления качеством



_____ А.Н. Божко

16.11.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 53-01/40319-23 от 16.11.2023

1. **Заказчик:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТЫЙ ИСТОК" (ИНН 5321098244 ОГРН 1045300275767)

2. **Юридический адрес:** 173008, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, ПРОЕЗД ЭНЕРГЕТИКОВ, Д 4, КОРП. 2, СТР 2Н
Фактический адрес: 173008, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, ПРОЕЗД ЭНЕРГЕТИКОВ, Д 4, КОРП. 2, СТР 2Н

3. **Наименование образца испытаний, дата изготовления:**
Вода питьевая артезианская йодированная "Воданов премиум"
дата изготовления: 16.10.2023;
НД на продукцию: ТУ 0131-002-73113108-2008

4. **Изготовитель:** ООО "ЧИСТЫЙ ИСТОК"
173008, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД,
ПРОЕЗД ЭНЕРГЕТИКОВ, Д 4, КОРП. 2, СТР 2Н
Страна: Российская Федерация

5. **Место отбора:** артскважина №719, Новгородская обл, р-н Батецкий, д Воронино, д. 2а

6. **Информация об отборе:**

Дата и время отбора: 16.10.2023 07:50

Ф.И.О., должность: Кондакчян С.А., ООО "ЧИСТЫЙ ИСТОК";

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.10.2023 11:10

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 32220-2013 "Вода питьевая, расфасованная в емкости. Общие технические условия (Переиздание)"

Протокол испытаний № 53-01/40319-23 от 16.11.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №53-20/6301-2023 от 16 октября 2023 г.
Тел. 89116012945

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7)

Акт отбора к заявке №53-20/6301-2023

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ТР ЕАЭС 044/2017 "Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду" (с изменениями на 5 октября 2021 года)"

9. Код образца (пробы): 53-01/40319-С.Т.А.П-23

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Анализаторы вольтамперометрические, ТА	0100869
2	Весы, ВР	110705022
3	Весы электронные, АВ	WB0500032
4	Гиря калибровочная, 100 г	13
5	Дозатор пипеточный с двойным термостатированным цветным корпусом с переменным объемом доз одноканальный, Колор	BM50908
6	Дозаторы автоматические и механические одноканальные, ВЮНТ	12561560
7	Дозаторы автоматические и механические одноканальные, ВЮНТ	12625812
8	Дозаторы пипеточные одно- и многоканальные, Лайт	2025280
9	Дозаторы пипеточные с двойным термостатированным цветным корпусом с фиксированными и переменными объемами доз, одно- и многоканальные, Колор	BM26384
10	Иономер лабораторный, И-130	3336
11	Система капиллярного электрофореза, Капель	2209
12	Спектрометры атомно-абсорбционные, МГА-1000	964
13	Спектрометр эмиссионный с индуктивно связанной плазмой, ICPE- 9000	B41844700350CZ
14	Спектрофотометр, UV	A10934637775CS
15	Спектрофотометр, UV	A11454633261CS
16	Хроматограф газовый, 6890N	US 10704016
17	Электрод стеклянный лабораторный, ЭСЛ	0918
18	Электроды сравнения, Эср-1	38141

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Отделение физико-химических методов исследования санитарно-гигиенической лаборатории					
Образец поступил 16.10.2023 09:14					
Место осуществления деятельности: 173003, Новгородская обл, Великий Новгород г, Германа ул, дом 29а					
дата начала испытаний 27.10.2023 09:14, дата окончания испытаний 01.11.2023 13:33					
1	Бенз(а)пирен/Массовая концентрация бенз(а)пирена	мкг/дм ³	Менее 0,002	Не более 0,005	ГОСТ 31860-2012
2	Бромдихлорметан	мкг/дм ³	Менее 0,8	Не более 10	ГОСТ 31951-2012 ГЖХ равновесной паровой фазы
3	Бромформ	мкг/дм ³	Менее 1	Не более 20	ГОСТ 31951-2012 ГЖХ равновесной паровой фазы

стр. 2 из 4

Протокол испытаний № 53-01/40319-23 от 16.11.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Гексахлорбензол	мкг/дм ³	Менее 0,1	Не более 0,2	ГОСТ 31858-2012
5	Гептахлор	мкг/дм ³	Менее 0,02	Не более 0,05	ГОСТ 31858-2012
6	Фенол	мкг/дм ³	Менее 0,5	Не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2.4.225-2006
7	ДДТ и его метаболиты	мкг/дм ³	Менее 0,1	Не более 0,5	ГОСТ 31858-2012
8	Дибромхлорметан	мкг/дм ³	Менее 1	Не более 10	ГОСТ 31951-2012 ГЖХ равновесной паровой фазы
9	Кадмий	мг/дм ³	Менее 0,0001	Не более 0,001	ГОСТ 31870-2012 п.5
10	Кобальт	мг/дм ³	Менее 0,001	Не более 0,1	ГОСТ 31870-2012 п.5
11	Литий	мг/дм ³	Менее 0,001	Не более 0,03	ГОСТ 31870-2012 п.5
12	Марганец	мг/дм ³	Менее 0,001	Не более 0,05	ГОСТ 31870-2012 п.5
13	Медь	мг/дм ³	Менее 0,001	Не более 1	ГОСТ 31870-2012 п.5
14	Молибден	мг/дм ³	Менее 0,001	Не более 0,07	ГОСТ 31870-2012 п.5
15	Натрий	мг/дм ³	72±7	Не более 200	ГОСТ 31870-2012 п.5
16	Никель	мг/дм ³	Менее 0,001	Не более 0,02	ГОСТ 31870-2012 п.5
17	Ртуть	мг/дм ³	Менее 0,00005	Не более 0,0005	ГОСТ 31950-2012
18	Свинец	мг/дм ³	Менее 0,003	Не более 0,01	ГОСТ 31870-2012 п.5
19	Селен	мг/дм ³	Менее 0,002	Не более 0,01	ГОСТ 31870-2012 п.4
20	Серебро	мг/дм ³	Менее 0,005	Не более 0,025	ГОСТ 31870-2012 п.5
21	Стронций	мг/дм ³	0,019±0,005	Не более 7	ГОСТ 31870-2012 п.5
22	Сурьма	мг/дм ³	Менее 0,005	Не более 0,005	ГОСТ 31870-2012 п.5
23	Формальдегид/Массовая концентрация формальдегида	мкг/дм ³	Менее 10	Не более 25	ПНД Ф 14.1:2.4.267-2012
24	Хлороформ	мкг/дм ³	Менее 0,6	Не более 60	ГОСТ 31951-2012 ГЖХ равновесной паровой фазы
25	Хром	мг/дм ³	Менее 0,001	Не более 0,05	ГОСТ 31870-2012 п.5
26	Цинк	мг/дм ³	Менее 0,005	Не более 5	ГОСТ 31870-2012 п.5

Отделение токсикологических исследований санитарно-гигиенической лаборатории

Образец поступил 18.10.2023 08:24

Место осуществления деятельности: 173003, Новгородская обл, Великий Новгород г, Германа ул, дом 29а

дата начала испытаний 26.10.2023 08:24, дата окончания испытаний 26.10.2023 08:27

1	Алюминий	мг/дм ³	Менее 0,04	Не более 0,2	ГОСТ 18165-2014 6
---	----------	--------------------	------------	--------------	-------------------

Отделение коммунальной гигиены и атмосферного воздуха санитарно-гигиенической лаборатории

Образец поступил 16.10.2023 14:45

Место осуществления деятельности: 173003, Новгородская обл, Великий Новгород г, Германа ул, дом 29а

дата начала испытаний 16.10.2023 14:45, дата окончания испытаний 16.11.2023 15:23

1	Аммиак и ионы аммония (суммарно)/ Аммиак/аммоний-ион(NH ₃ /NH ₄ ⁺)	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 0,1	ГОСТ 33045-2014 метод А
2	Барий	мг/дм ³	Менее 0,001	Не более 0,7	ГОСТ 31870-2012 п.5
3	Бор	мг/дм ³	0,063±0,015	Не более 1	ГОСТ 31870-2012 п.5
4	Железо общее/Железо	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
5	Запах при 20° С	балл	0	Не более 0	ГОСТ Р 57164-2016
6	Запах	балл	0	Не более 1	ГОСТ Р 57164-2016
7	Йодид-ион/Иодиды	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 0,125	М 01-45-2009, (Издание 2014 года)
8	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 1	ГОСТ Р 57164-2016
9	Нефтепродукты	мг/дм ³	Менее 0,005	Не более 0,05	ПНД Ф 14.1:2.4.128-98, (М 01-05-2012) (ФР.1.31.2012.13169) (Издание 2012 года)
10	Нитраты	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 20	ГОСТ 33045-2014 метод Д

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
11	Нитриты	мг/дм ³	Менее 0,003	Не более 0,5	ГОСТ 33045-2014 метод Б
12	Сухой остаток	мг/дм ³	229,2±7,1	В пределах 50-1000	ГОСТ 18164-72
13	Перманганатная окисляемость	мгО ₂ /дм ³	Менее 0,8	Не более 3	ГОСТ 23268.12-78
14	АПАВ/Анионные поверхностно-активные вещества/Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные	мг/дм ³	Менее 0,025	Не более 0,05	ПНД Ф 14.1:2.4.158-2000 (М 01-06-2013) (ФР.1.31.2014.17189) (Издание 2014 года)
15	Привкус	балл	0	Не более 0	ГОСТ Р 57164-2016
16	Сульфат-ион/Сульфаты	мг/дм ³	32,2±0,6	Не более 250	ГОСТ 23268.4-78
17	Фосфат-ион/Фосфаты	мг/дм ³	Менее 0,25	Не более 3,5	ПНД Ф 14.1:2.3:4.282-18 (М 01-58-2018)
18	Фторид-ион/Фтор/Фториды	мг/дм ³	0,126±0,010	Не более 1,5	ГОСТ 23268.18-78 п.3 (кроме п.3.4.1)
19	Хлорид-ион/Хлориды	мг/дм ³	71,0±1,4	Не более 250	ГОСТ 23268.17-78 п.2
20	Хлор остаточный свободный	мг/дм ³	Менее 0,01	Не более 0,05	ГОСТ 18190-72 метод 3
21	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 5 (градус)	ГОСТ 31868-2012 метод Б
Отделение гигиены питания и остаточных пестицидов санитарно-гигиенической лаборатории Образец поступил 16.10.2023 14:45 Место осуществления деятельности: 173003, Новгородская обл, Великий Новгород г, Германа ул, дом 29а дата начала испытаний 31.10.2023 09:35, дата окончания испытаний 31.10.2023 09:36					
1	Мышьяк	мг/дм ³	Менее 0,001	Не более 0,01	ГОСТ 31866-2012

Конец протокола испытаний № 53-01/40319-23 от 16.11.2023



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
(Роспотребнадзор)**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и
эпидемиологии в Новгородской области»
Орган инспекции**

Германа ул., д. 14, г. Великий Новгород, 173002
Тел./факс (8162)77-31-03. E-mail: info@cgevnov.ru http://www.cgevnov.ru
ОКПО 01935678, ОГРН 1055300904097, ИНН/КПП 5321101472/532101001

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель) ОИ

М. В. Харламов

И. В. Ермаков

17.11.2023 г.

М. П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 53-01/40319-23

Санитарно - эпидемиологическая экспертиза
результатов лабораторных испытаний
по протоколу № 53-01/40319-23 от 16.11.2023

По результатам проведенных испытаний образец «Вода артезианская йодированная «Воданов премиум» соответствует требованиям ТР ЕАЭС 044/2017 «Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» (с изменениями на 5 октября 2021 года)».

Врач по общей гигиене

Шутова О. Е.